

グレードアップユニット装着例②

■グレードアップユニット NO. 3 (アイブラッシャー) (別売り) も取り付けることができます。
※ (アイブラッシャー) (別売り) を取り付ける場合は、A28とC30のパーツを本体からははずしてください。



※説明書の図と商品が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。
※付属のラベルはお好きな所にお貼りください。

TOMY

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら、下記へご連絡ください。
宛先:

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS 担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44 札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10 第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26 第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市中区東区東2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34 広島ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2F	☎092(471)7661

PRINTED IN JAPAN

メカ主体ノイド

共和国軍側戦闘機機体(グリフォン型) RPZ-22

ZOIDS


バトルクーガー

取り扱い説明書

INSTRUCTIONS

TOMY


■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。




★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。
- 部品を枠から切り離すときは、カッター・ナイフなどできれいに切り離してください。
- グレードアップノイドは、完成後モーターで走行するようになっています。又分解も出来るように作られています。
- 色を塗ったり改造したりして、オリジナルなノイドを作ることも出来ます。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。


1 モーターの取り付け方
FITTING OF THE MOTOR




2 ギアの取り付け方
FITTING OF THE GEARS



4




5 スイッチの取り付け方
FITTING OF THE SWITCH







※金具 (C) をセットしたあとで、金具 (B) との間にすき間があること。

6

6 尾の組み方
ASSEMBLING OF THE TAIL






★パワーエンブレム
POWER EMBLEM


13

左翼の組み方 ASSEMBLING OF THE LEFT WING




14

左翼の取り付け方 FITTING OF THE LEFT WING




16

右翼の取り付け方 FITTING OF THE RIGHT WING



15

右翼の組み方 ASSEMBLING OF THE RIGHT WING



17

電池の入れ方 BATTERY INSERTION

※こちら側を先に入れ、スライドさせてセットしてください。

A37
電池カバー
BATTERY COVER




■図のように単3乾電池1本を十ーまちがえないようにして入れてください。
※長時間遊ばない時は乾電池を取り出しておいってください。乾電池が長持ちします。

18

スイッチの入れ方 POWER SWITCH

スイッチ
SWITCH



OFF ← → ON

■本体後部にあるスイッチを ON にすると、動きます。

グレードアップユニット装着例1)

■両肩ジョイント部に、グレードアップユニット（別売り）を取り付けることができます。
※グレードアップユニットを取り付ける時は、C30のパーツを本体からはずしてください。
ハイパービームガンを取り付けた後にC30のパーツを付けることができます。

