

メカ生体

ゾイド

ZOIDS


DEAD
BORDER

デッド・ボーダー 〈恐竜型〉

取り扱い説明書
INSTRUCTIONS

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

TOMY




★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ソイド（デッド・ボーター）は、完成後モーターで両腕を上下に振りながら、口を開閉し歩行します。


※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。



動力部
POWER UNIT

キャップ(20個)
CAP(20 PIECES)




ストッパーゴム(2個)
RUBBER STOPPER(2 PIECES)










パイロット
PILOT

ラベル
LABEL



ラベルは、パッケージを参考にお貼りください。
又は、好きな所にお貼りください。






※ G 59のパーツは2本しか使用しません。

1

本体の組み方
ASSEMBLING OF THE BODY




2


※B2のパーツは先に動力部に合わせてからA1のパーツに取り付けます。

3


頭部の取り付け方
FITTING OF THE HEAD




4




5



6




7



8

〈左側〉
LEFT




C 19

キャップ
CAP


9

〈右側〉
RIGHT




C 20

10




11

〈左側〉
LEFT




12

〈右側〉
RIGHT




13


尾の取り付け方
FITTING OF THE TAIL




14




15



16




17




18

左足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT LEG




20

右足の組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT LEG




19

〈左側〉
LEFT




21

〈右側〉
RIGHT



23

左足の取り付け方
FITTING OF THE LEFT LEG




22

E 50


〈左側〉
LEFT

B 51




24

〈右側〉
RIGHT




25

右足の取り付け方
FITTING OF THE RIGHT LEG




26

左うでの組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT ARM




27

左うでの取り付け方
FITTING OF THE LEFT ARM




28

右うでの組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT ARM




29

右うでの取り付け方
FITTING OF THE RIGHT ARM




30




※ G 59 のホースは、首の方から先に差し込んでください。

31




32




※ このように組んで本体に取り付けることもできます。

33



34

電池の入れ方 BATTERY INSERTION




■図のように電池カバーをスライドさせて開き、単3乾電池1本を⊕⊖まちがえないようにして、入れてください。

※長時間遊ばない時は、乾電池を取り出しておいてください。乾電池が長持ちします。

35

スイッチの入れ方 POWER SWITCH



■本体後部にあるスイッチを ON にすると口を開閉し、両腕を上下に振りながら動きます。

※説明書の図と商品が、一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

TOMY

製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ビル3F)	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10(第2青葉ビル9F)	☎022(262)4925
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24(ヨコタビル2F)	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06 (944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル2F	☎092(471)7661