

メカ生体ゾイド


デスピオン〈サソリ型〉

ZOIDS

24  
SCALE

DEATH PION

取り扱い説明書  
INSTRUCTION



■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

TOMY




★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ゾイド24(デスピオン)は、完成後モーターでハサミを開閉しながら尾を前後に動かし、8本足で歩行します。


※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。


キャップ(48個)  
CAP(48PIECES)




パイロット  
PILOT




ゴムホース  
RUBBER HOSE





動力部  
POWER UNIT



ラベル  
LABEL







ラベルはパッケージを参考にお貼りください。又は、好きな所にお貼りください。




※Bランナーは2枚入ってます。





1







2


左脚の取り付け方  
FITTING OF THE LEFT LEGS

前部  
FRONT



3


〈左側〉  
LEFT





4


左脚完成図  
LEFT LEGS COMPLETED




※左脚4本は②の取り付け方と同じです。

5

右脚の取り付け方  
FITTING OF THE RIGHT LEGS




前部  
FRONT






6

〈右側〉  
RIGHT



7

右脚完成図  
RIGHT LEGS COMPLETED




※右脚4本は⑤の取り付け方と同じです。



8


ハサミの組み方  
ASSEMBLING OF THE CLAWS

〈左側〉  
LEFT



9

〈右側〉  
RIGHT




10

ハサミの取り付け方  
FITTING OF THE CLAWS

〈右側〉  
RIGHT


〈左側〉  
LEFT



■本体に各パーツを取り付ける時は、本体裏側を手でささえるようにし、取り付けましょう。





11



ゴムホース(小)  
RUBBER HOSE(SMALL)

12




ゴムホース(大)  
RUBBER HOSE(LARGE)



13


プロテクターの取り付け方  
FITTING OF THE PROTECTORS

〈左側〉  
LEFT



14


〈右側〉  
RIGHT






15

ハッチの組み方  
ASSEMBLING OF THE HATCH



16


ハッチの取り付け方  
FITTING OF THE HATCH






17

尾の組み方  
ASSEMBLING OF THE TAIL




18

尾プロテクターの取り付け方  
FITTING OF THE TAIL PROTECTORS






19




20

尾の取り付け方  
FITTING OF THE TAIL










22

電池・スイッチの入れ方  
BATTERY INSERTION AND POWER SWITCH




※図のように電池カバーをスライドさせて開き、単3乾電池2本を⊕⊖まちがえないようにして入れてください。

※本体裏側にあるスイッチをONにすると、動き始めます。



23

完成図  
COMPLETE







製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、  
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03(693)1031(大代表)  
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS担当

〈営業所住所〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ビル3F)	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10(第二青葉ビル9F)	☎0222(62)4925
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24(ヨコタビル2F)	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市東区両替町1-12(日本生命谷町ビル6F)	☎06(944)2081
広島営業所	〒730 広島市東区光町2-6-34(広弘ビル3F)	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル2F)	☎092(471)7661

PRINTED IN JAPAN