

メカ生体

ゾイド

ZOIDS


DARK  
HORN

ダーク・ホーン〈恐竜型〉

取り扱い説明書  
INSTRUCTIONS

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

TOMY




★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ゾイド(ダーク・ホーン)は、完成後モーターで口を開閉させながら、ハイブリット・バルカン砲を回転させて歩行します。


※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。




キャップ(24個)  
CAP(24PIECES)

※キャップは、しっかり止めてください。



ラベル  
LABEL



動力部  
POWER UNIT

フード(大)  
HOOD(L)



フード(小)  
HOOD(S)





パイロット  
PILOT





スプリング  
SPRING



ラベルは、パッケージを参考にお貼りください。  
又は、好きな所にお貼りください。




※⑤のパーツは使用しません。




1

# 本体の組み方 ASSEMBLING OF THE BODY




2




3

## 左前足の取り付け方 FITTING OF THE LEFT FRONT LEG




4

〈左側〉  
LEFT



5


〈左側〉  
LEFT



※足がうまく動かなくなる場合がありますので、キャップはむりに押し込まないでください。


6

左後足の取り付け方  
FITTING OF THE LEFT REAR LEG




7

〈左側〉  
LEFT



8


〈左側〉  
LEFT



※足がうまく動かない場合がありますので、  
キャップはおりに押し込まないでください。


9

右前足の取り付け方  
FITTING OF THE RIGHT FRONT LEG




10

〈右側〉  
RIGHT



11


〈右側〉  
RIGHT



※足がうまく動かなくなる場合がありますので、  
キャップはむりに押し込まないでください。


12

右後足の取り付け方  
FITTING OF THE RIGHT REAR LEG




13

〈右側〉  
RIGHT




14

〈右側〉  
RIGHT




※足がうまく動かない場合がありますので、  
キャップはむりに押し込まないでください。

15




16

頭部の組み方  
ASSEMBLING OF THE HEAD




17




18

頭部の取り付け方  
FITTING OF THE HEAD




※ 本体に頭部を取り付けてからキャップをはめます。

19




※ ②⑤を先に差し込んでから②⑥を通しキャップでしっかりとめます。


20




21



22



30




フード(大)  
HOOD(L)

29

23

35




35

36




36




※ 36は左右2つあります。

24


ハイブリットバルカン砲の組み方  
ASSEMBLING OF THE HIBLIT-VULCAN



25




26



27

ハイブリットバルカン砲の取り付け方  
FITTING OF THE HIBLIT-VULCAN

〈左側〉  
LEFT




28

スプリング  
SPRING


〈右側〉  
RIGHT

※スプリングをはずす時は、むりに引っばらないで、  
スプリングを回すようにして、はずしてください。



29


# 電池の入れ方 BATTERY INSERTION



- 図のように電池カバーをスライドさせて開き、単3乾電池2本を  
⊕⊖まちがえないようにして入れてください。
- ※長時間遊ばない時は、乾電池を取り出しておいてください。乾電池が長持ちします。
- ※ちがう種類の乾電池は使用しないでください。

30

# スイッチの入れ方 ON-OFF SWITCH




※本体後部にあるスイッチを ON にすると動き始めます。


※説明書の図と商品が、一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。




完成図  
COMPLETE



■装着バリエーション 〈カスタマイズ例〉



このような取り付けもできます。





製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、  
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

宛先：

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)  
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS 担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44 札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10 第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26 第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34 広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2F	☎092(471)7661