

メカ生体

ゾイド

# ZOIDS

# ULTRA- SAURUS

ウルトラザウルス 〈恐竜型〉

(取り扱い説明書)

☆組み立てる前によくお読みください。☆


- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ゾイド（ウルトラザウルス）は、完成後モーターで首、大砲を上下に振りながら口を開き、尾を左右に動かして歩きます。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対使用しないでください。

TOMY



■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。





電池ボックス


ライトユニット

パイロット（8体）




※部品を枠から切り離すときは、カッター・ナイフなどできれいに切り離してください。

動力部



キャップ（64個）







※キャップは、しっかり止めてください。











車輪

ラベルシート

ラベルはパッケージを参考にお貼りください。  
又は、お好きな所にお貼りください。











1




2

ハッチの組み方




3

本体の組み方




4



5


前足の組み方

〈左側〉



6

〈左側〉







7

前足の組み方

〈右側〉



〈右側〉




8


9

前足の取り付け方

〈左側〉




10




〈右側〉




# 11 主砲の組み方 〈左内側〉




# 12 〈左外側〉



# 13 主砲の取り付け方 〈左側〉




# 14 〈左側〉






# 15 主砲の組み方

〈右内側〉




# 16

〈右外側〉




# 17 主砲の取り付け方 〈右側〉

〈右内側〉



# 18

〈右側〉






19

後足の組み方


〈左側〉



21


後足の組み方

〈右側〉




20

〈左側〉



22

〈右側〉






23


後足の取り付け方

〈左側〉




24

〈右側〉







25




27



26




28






29




31




30

首の組み方




32






33




34

頭部の組み方



コードは図のように  
に出してください。




ライトユニット

下アゴ

- ※組み立て順  
 1 69を首にセットしてキャップで止めます。  
 2 ライトユニットをセットします。  
 3 下アゴをセットします。  
 4 70をセットします。  
 5 71を取り付けキャップで止めます。

35



太い


細い

太い

細い




36




首の取り付け方

37






### 38 首プロテクターの取り付け方




### 39 電池ボックスの取り付け方






40



※コードをプロテクターのフックにかけてから⑧②③④のパーツを取り付けてください。

41


# 甲板の取り付け方






42

格納庫の組み方



43


格納庫の取り付け方





44


電池の入れ方〈ライト用〉



図のように単3乾電池2本を $\oplus$  $\ominus$ をまちがえないようにして入れてください。

45

電池の入れ方〈動力用〉




図のようにバッテリーカバーをスライドさせて開け、単2乾電池2本を $\oplus$  $\ominus$ をまちがえないようにして入れてください。

46

スイッチの入れ方

本体後部にあるスイッチをONにすると動き始めます。




スイッチをONにすると、ライトが点滅します。



47

武器パーツの取り付け方



矢印の所を押して開けてください。

※尾の部分を持って振り回すと、こわれる場合がありますので、持たないでください。



# TOMY

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、  
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03(693)1031(大代表)  
株式会社トミー お客様サービス係 ZOWIE担当

〈営業所住所〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ビル3F)	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10(第2 青葉ビル9F)	☎0222(62)4925
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24(ヨコタビル2F)	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市東区両替町1-12(日本生命谷町ビル6F)	☎06 (944)2081
広島営業所	〒730 広島市東区光町2-6-34(広弘ビル3F)	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル2F)	☎092(471)7661

PRINTED IN JAPAN