

メカ生体ゾイド


グレートサーベル〈トラ型〉

ZOIDS

GREAT SABRE

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

取り扱い説明書
INSTRUCTIONS



TOMY


★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
 - 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
 - ゾイド(プレートサーベル)は、完成後モーターで口を開閉させながら、歩行します。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。


動力部

キャップ(24個)

*キャップは、しっかり止めてください。




フード






パイロット







ラベルシート




ラベルはパッケージを参考にお貼りください。
又は、好きな所にお貼りください。






1




1

動力部




2




*③のパーツに④⑤⑥の順で取り付けてください。

3


本体の組み方



動力部




4




10

5




6



※⑱は先に組んでから本体に取り付けます。


7




※⑱を先に差し込みます。

8

左前足の組み方




9



* 24 25 27 の順に組んでキャップで止めてから 26 のパーツを組みます。


10

左前足の取り付け方




11


左後足の組み方



12




13



※ ③④をしっかり差し込んでから、キャップで止めてください。


14

右前足の組み方




※ ③⑥④③④④⑤の順に組んで、キャップで止めてから③⑤のパーツを組みます。


15




16 右前足の取り付け方




17 右後足の組み方



18




19




* ⑤をしっかりと差し込んでからキャップで止めてください。

20


武器の取り付け方



21 電池の入れ方



図のように銃を、矢印の方向に回してから、電池カバーをスライドさせて開きます。




単3乾電池1本を⊕⊖まちがえないようにして入れてください。

※長時間遊ばない時は、乾電池を取り出しておいてください。

乾電池が長持ちします。

22 スイッチの入れ方

本体後部にあるスイッチをONにすると動き始めます。




グレートサーベル仕様

■部品を取り換えて組み立てよう。




スプリング
SPRING



	<p>Y1 Y2 ミサイルポッド アタッチメント</p> <p>Y3 8連ミサイル ポッド</p>		<p>Y9 ブースター エネルギータンク</p>		<p>安定尾翼</p>
	<p>Y5 高軌道飛行 ウイング</p> <p>Y4 ウイングベース</p>		<p>Y7 ウイング アタッチメント</p>		<p>自動小銃</p>


23

グレートサーベル強化パーツ使用例
ILLUSTRATION OF STRENGTHENED GRA GREATSABRE




※図のように各パーツを取ります。


24




25




26



27



28



* スプリングをはずす時は、むりに引っばらないで、スプリングを回すようにしてはずして下さい。

TOMY

製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031 (大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ビル3F)	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10(第2青葉ビル9F)	☎022(262)4925
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24(ヨコタビル2F)	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34(広弘ビル3F)	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル2F)	☎092(471)7661

PRINTED IN JAPAN